

EIOT CLUB

Quick Start Guide

EIOTCLUB SIM Card Reader R301-B9



Compatible with Windows and macOS

English / Deutsch / Français / Italiano / Español / Portuguese /
العربية / Türkçe / 한국어 / 日本語 / 中文 / ไทย / Bahasa Indonesia



Scan the QR code below or visit the link below to get started



User Manual

Operating Guide

www.eiotclub.com/pages/sim-card-reader



Video

Video Tutorial

www.eiotclub.com/eiotclub-card-reader-guide

• **Product Specifications**

English

- Interface Type: USB 2.0 (compatible with USB 1.1)
- Data Transfer Speed: 12 Mbps (USB 2.0 full speed)
- Supported Protocols: ISO/IEC 7816, T=0 and T=1 protocols, B-class cards
- Supported Card Size: Standard SIM card (25mm x 15mm)
- Data Transmission Speed: Complies with USB 2.0 standards

• **How to use the SIM card reader to install the eSIM profile?**

- 1 Go to the EIOTCLUB eSIM shop to purchase an eSIM QR code
- 2 Insert the physical eSIM card into the card reader, then connect the card reader to your computer. Supports macOS and Windows systems
- 3 Open the EIOTCLUB eSIM Reader software, import the eSIM QR code, and download the eSIM profile onto the physical eSIM card

★ For more help, scan the QR code to access the User Manual or visit www.eiotclub.com/pages/sim-card-reader

• Produktspezifikationen

Deutsch

- Schnittstellentyp: USB 2.0 (kompatibel mit USB 1.1)
- Datenübertragungsgeschwindigkeit: 12 Mbps (USB 2.0 Volle Geschwindigkeit)
- Unterstützte Protokolle: ISO/IEC 7816, T=0 und T=1 Protokolle, B-Klasse Karten
- Unterstützte Kartengröße:
Standard-SIM-Karte (25 mm x 15 mm)
- Datenübertragungsgeschwindigkeit:
Entspricht den USB 2.0 Standards

• So verwenden Sie den SIM-Kartenleser, um das eSIM-Profil zu installieren?

- 1 Besuchen Sie den EIOTCLUB eSIM-Shop, um einen eSIM-QR-Code zu kaufen
- 2 Legen Sie die physische eSIM-Karte in den Kartenleser ein und verbinden Sie den Kartenleser mit Ihrem Computer.
Unterstützt macOS- und Windows-Systeme
- 3 Öffnen Sie die EIOTCLUB eSIM Reader-Software, importieren Sie den eSIM-QR-Code und laden Sie das eSIM-Profil auf die physische eSIM-Karte herunter

★ Für weitere Hilfe scannen Sie den QR-Code, um auf das Benutzerhandbuch zuzugreifen, oder besuchen Sie www.eiotclub.com/pages/sim-card-reader

• **Spécifications du Produit**

Français

- Type d'interface : USB 2.0 (compatible avec USB 1.1)
- Vitesse de transfert des données : 12 Mbps (vitesse maximale USB 2.0)
- Protocoles pris en charge : ISO/IEC 7816, protocoles T=0 et T=1, cartes de classe B
- Taille de carte prise en charge : Carte SIM standard (25 mm x 15 mm)
- Vitesse de transmission des données : Conforme aux normes USB 2.0

• **Comment utiliser le lecteur de carte SIM pour installer le profil eSIM?**

- 1 Rendez-vous sur la boutique eSIM d'EIOTCLUB pour acheter un code QR eSIM
- 2 Insérez la carte eSIM physique dans le lecteur de carte, puis connectez le lecteur de carte à votre ordinateur.
Compatible avec les systèmes macOS et Windows
- 3 Ouvrez le logiciel EIOTCLUB eSIM Reader, importez le code QR eSIM et téléchargez le profil eSIM sur la carte eSIM physique

★ Pour obtenir plus d'aide, scannez le code QR pour accéder au manuel d'utilisation ou visitez

www.eiotclub.com/pages/sim-card-reader

• Specifiche del Prodotto

Italiano

- Tipo di Interfaccia: USB 2.0 (compatibile con USB 1.1)
- Velocità di Trasferimento Dati: 12 Mbps (velocità USB 2.0 completa)
- Protocolli Supportati: ISO/IEC 7816, protocolli T=0 e T=1, carte di classe B
- Dimensioni della Scheda Supportata: SIM standard (25 mm x 15 mm)
- Velocità di Trasmissione Dati: Conforme agli standard USB 2.0

• Come usare il lettore di SIM per installare il profilo eSIM?

- 1 Vai al negozio eSIM EIOTCLUB per acquistare un codice QR eSIM
- 2 Inserisci la eSIM fisica nel lettore di schede e collega il lettore di schede al computer. Compatibile con macOS e Windows
- 3 Apri il software EIOTCLUB eSIM Reader, importa il codice QR eSIM e scarica il profilo eSIM sulla eSIM fisica

★ Per ulteriore assistenza, scansiona il codice QR per accedere al manuale utente o visita www.eiotclub.com/pages/sim-card-reader

• **Especificaciones del Producto** Español

- Tipo de Interfaz: USB 2.0 (compatible con USB 1.1)
- Velocidad de Transferencia de Datos: 12 Mbps (velocidad completa USB 2.0)
- Protocolos Compatibles: ISO/IEC 7816, protocolos T=0 y T=1, tarjetas clase B
- Tamaño de Tarjeta Compatible: Tarjeta SIM estándar (25 mm x 15 mm)
- Velocidad de Transmisión de Datos: Conforme a las normas USB 2.0

• **Cómo usar el lector de tarjetas SIM para instalar el perfil eSIM?**

- 1 Ve a la tienda eSIM de EIOTCLUB para comprar un código QR eSIM
- 2 Inserta la tarjeta eSIM física en el lector de tarjetas y conecta el lector a tu computadora. Compatible con sistemas macOS y Windows
- 3 Abre el software EIOTCLUB eSIM Reader, importa el código QR eSIM y descarga el perfil eSIM en la tarjeta eSIM física

★ Para más ayuda, escanea el código QR para acceder al manual del usuario o visita www.eiotclub.com/pages/sim-card-reader

• Especificações do Produto Portuguese

- Tipo de Interface: USB 2.0 (compatível com USB 1.1)
- Velocidade de Transferência de Dados: 12 Mbps (velocidade total USB 2.0)
- Protocolos Suportados: ISO/IEC 7816, protocolos T=0 e T=1, cartões classe B
- Tamanho de Cartão Suportado: Cartão SIM padrão (25mm x 15mm)
- Velocidade de Transmissão de Dados: Conformidade com os padrões USB 2.0

• Como usar o leitor de cartão SIM para instalar o perfil eSIM?

- 1 Acesse a loja eSIM EIOTCLUB para adquirir um código QR eSIM
- 2 Insira o cartão físico eSIM no leitor de cartão e conecte-o ao seu computador. Suporta sistemas macOS e Windows
- 3 Abra o software do Leitor eSIM EIOTCLUB, importe o código QR eSIM e baixe o perfil eSIM para o cartão físico eSIM

★ Para mais ajuda, escaneie o código QR para acessar o Manual do Usuário ou visite www.eiotclub.com/pages/sim-card-reader

• مواصفات المنتج

بالعربية

- نوع الواجهة: USB 2.0 (متوافق مع USB 1.1)
- سرعة نقل البيانات: 12 ميجابايت في الثانية (سرعة كاملة USB 2.0)
- البروتوكولات المدعومة: ISO/IEC 7816 ، بروتوكولات T=0 و T=1 ، بطاقات الفئة B
- حجم البطاقة المدعوم : بطاقة SIM قياسية (25 مم x 15 مم)
- سرعة نقل البيانات : يتوافق مع معايير USB 2.0

• كيفية استخدام قارئ بطاقة SIM لتثبيت ملف تعريف eSIM ؟

1 انتقل إلى متجر eSIM الخاص بـ EIOTCLUB لشراء رمز QR لـ eSIM.

2 أدخل بطاقة eSIM الفعلية في قارئ البطاقة، ثم قم بتوصيل القارئ بجهاز الكمبيوتر الخاص بك. يدعم أنظمة macOS و Windows.

3 افتح برنامج قارئ eSIM الخاص بـ EIOTCLUB ، استورد رمز QR لـ eSIM، و قم بتنزيل ملف تعريف eSIM إلى بطاقة eSIM الفعلية .

★ للمساعدة الإضافية، امسح رمز الاستجابة السريعة للوصول إلى دليل المستخدم أو قم بزيارة

www.eiotclub.com/pages/sim-card-reader

• Ürün Özellikleri

Turkish

- Arayüz Türü: USB 2.0 (USB 1.1 ile uyumlu)
- Veri Aktarım Hızı: 12 Mbps (USB 2.0 tam hız)
- Desteklenen Protokoller: ISO/IEC 7816, T=0 ve T=1 protokolleri, B sınıfı kartlar
- Desteklenen Kart Boyutu: Standart SIM kart (25mm x 15mm)
- Veri İletişim Hızı: USB 2.0 standartlarına uygun

• eSIM profilini kurmak için SIM kart okuyucusunu nasıl kullanırım?

- 1 EIOTCLUB eSIM mağazasına gidin ve bir eSIM QR kodu satın alın
- 2 Fiziksel eSIM kartını kart okuyucuya takın, ardından kart okuyucuyu bilgisayarınıza bağlayın. macOS ve Windows sistemlerini destekler
- 3 EIOTCLUB eSIM Okuyucu yazılımını açın, eSIM QR kodunu içe aktarın ve eSIM profilini fiziksel eSIM kartına indirin

★ Daha fazla yardım için, Kullanıcı Kılavuzuna erişmek için QR kodu tarayın veya www.eiotclub.com/pages/sim-card-reader adresini ziyaret edin

• 제품 사양

한국어

- 인터페이스 유형: USB 2.0 (USB 1.1 호환)
- 데이터 전송 속도: 12 Mbps (USB 2.0 전체 속도)
- 지원되는 프로토콜: ISO/IEC 7816, T=0 및 T=1 프로토콜, B급 카드
- 지원되는 카드 크기: 표준 SIM 카드 (25mm x 15mm)
- 데이터 전송 속도: USB 2.0 표준 준수

• SIM 카드 리더기를 사용하여 eSIM 프로필을 설치하는 방법

- 1 EIOTCLUB eSIM 상점으로 이동하여 eSIM QR 코드를 구입합니다
- 2 물리적인 eSIM 카드를 카드 리더기에 삽입한 후, 카드 리더기를 컴퓨터에 연결합니다.
macOS 및 Windows 시스템을 지원합니다
- 3 EIOTCLUB eSIM 리더기 소프트웨어를 열고 eSIM QR 코드를 가져와서 eSIM 프로필을 물리적인 eSIM 카드에 다운로드합니다

★ 추가 도움말을 원하시면 QR 코드를 스캔하여 사용자 설명서를 참조하거나
www.eiotclub.com/pages/sim-card-reader
에 방문하세요

・製品仕様

日本語

- ・ インターフェースタイプ:USB 2.0 (USB 1.1互換)
- ・ データ転送速度:12 Mbps (USB 2.0 フルスPEED)
- ・ 対応プロトコル:ISO/IEC 7816、T=0およびT=1プロトコル、Bクラスカード
- ・ 対応カードサイズ:標準SIMカード (25mm x 15mm)
- ・ データ転送速度:USB 2.0標準に準拠

・ SIMカードリーダーを使用してeSIMプロフィールをインストールする方法

- 1 EIOTCLUB eSIMショップでeSIM QRコードを購入します。
- 2 物理eSIMカードをカードリーダーに挿入し、リーダーをコンピューターに接続します。macOS およびWindowsシステムに対応しています。
- 3 EIOTCLUB eSIM Readerソフトウェアを開き、eSIM QRコードをインポートして、eSIMプロフィールを物理eSIMカードにダウンロードします。

★ 詳細なヘルプが必要な場合は、QRコードをスキャンしてユーザーマニュアルを参照するか、
www.eiotclub.com/pages/sim-card-reader
にアクセスしてください。

• 产品规格

- 接口类型:USB 2.0 (兼容USB 1.1)
- 数据传输速度:12 Mbps (USB 2.0全速)
- 支持的协议:ISO/IEC 7816, T=0和T=1协议, B类卡
- 支持的卡片尺寸:标准SIM卡 (25mm x 15mm)
- 数据传输速度:符合USB 2.0标准

• 如何使用SIM卡读卡器安装eSIM配置文件?

- 1 访问EIOTCLUB eSIM商店购买eSIM二维码。
- 2 将物理eSIM卡插入读卡器,然后将读卡器连接到计算机。支持macOS和Windows系统。
- 3 打开EIOTCLUB eSIM读卡器软件,导入eSIM二维码,并将eSIM配置文件下载到物理eSIM卡。

★ 更多帮助, 请扫描二维码查看用户手册或访问:
www.eiotclub.com/pages/sim-card-reader

• ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์

- ประเภทของอินเตอร์เฟซ: USB 2.0 (รองรับ USB 1.1)
- ความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูล: 12 Mbps (USB 2.0 ความเร็วเต็ม)
- โปรโตคอลที่รองรับ: ISO/IEC 7816, โปรโตคอล T=0 และ T=1, การ์ดประเภท B
- ขนาดการ์ดที่รองรับ: การ์ด SIM มาตรฐาน (25mm x 15mm)
- ความเร็วในการส่งข้อมูล: ปฏิบัติตามมาตรฐาน USB 2.0

• วิธีใช้เครื่องอ่านการ์ด SIM เพื่อติดตั้งโปรไฟล์ eSIM?

- 1 ไปที่ร้าน eSIM ของ EIOTCLUB เพื่อซื้อรหัส QR eSIM
- 2 ใส่การ์ด eSIM ที่ห้อยจริงลงในเครื่องอ่านการ์ด แล้วเชื่อมต่อเครื่องอ่านการ์ดกับคอมพิวเตอร์ รองรับระบบ macOS และ Windows
- 3 เปิดซอฟต์แวร์ EIOTCLUB eSIM Reader นำเข้ารหัส QR eSIM และดาวน์โหลดโปรไฟล์ eSIM ลงในการ์ด eSIM ที่ห้อยจริง

★ หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดสแกน QR code เพื่อเข้าถึงคู่มือผู้ใช้ หรือเยี่ยมชม www.eiotclub.com/pages/sim-card-reader

• Spesifikasi Produk

Bahasa Indonesia

- Tipe Antarmuka: USB 2.0 (kompatibel dengan USB 1.1)
- Kecepatan Transfer Data: 12 Mbps (kecepatan penuh USB 2.0)
- Protokol yang Didukung: ISO/IEC 7816, protokol T=0 dan T=1, kartu kelas B
- Ukuran Kartu yang Didukung: Kartu SIM standar (25mm x 15mm)
- Kecepatan Pengiriman Data: Sesuai dengan standar USB 2.0

• Bagaimana cara menggunakan pembaca kartu SIM untuk menginstal profil eSIM?

- 1 Kunjungi toko eSIM EIOTCLUB untuk membeli kode QR eSIM
 - 2 Masukkan kartu eSIM fisik ke dalam pembaca kartu, kemudian sambungkan pembaca kartu ke komputer Anda. Mendukung sistem macOS dan Windows
 - 3 Buka perangkat lunak Pembaca eSIM EIOTCLUB, impor kode QR eSIM, dan unduh profil eSIM ke kartu eSIM fisik
- ★ Untuk bantuan lebih lanjut, pindai kode QR untuk mengakses Panduan Pengguna atau kunjungi www.eiotclub.com/pages/sim-card-reader

⚠ WARNING

- EN: Keep small electronic devices and parts out of children's reach to prevent choking or swallowing hazards.
- DE: Kleine elektronische Geräte und Teile außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, um Erstickungs- oder Verschluckungsgefahren zu vermeiden.
- FR: Gardez les petits appareils électroniques et leurs pièces hors de la portée des enfants pour éviter les risques d'étouffement ou d'ingestion.
- IT: Tenere i piccoli dispositivi elettronici e le parti fuori dalla portata dei bambini per evitare rischi di soffocamento o ingestione.
- ES: Mantenga los dispositivos electrónicos pequeños y sus partes fuera del alcance de los niños para evitar riesgos de asfixia o ingestión.
- PT: Mantenha dispositivos eletrônicos pequenos e peças fora do alcance das crianças para evitar riscos de engasgo ou ingestão.
- AR: احتفظ بالأجهزة الإلكترونية الصغيرة والأجزاء بعيدًا عن متناول الأطفال لتجنب مخاطر الاختناق أو البلع
- TR: Küçük elektronik cihazları ve parçaları, boğulma veya yutma tehlikelerini önlemek için çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun.
- KO: 어린이가 작은 전자 기기와 부품에 접근하지 않도록 하여 질식이나 삼킴 사고를 예방하세요.
- JA: 小さな電子機器や部品は、窒息や飲み込みの危険を防ぐために、子供の手の届かない場所に保管してください。
- ZH: 将小型电子设备和零件放在儿童无法触及的地方，以防止窒息或吞咽危险。
- TH: เก็บอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กและชิ้นส่วนให้อยู่ห่างจากมือเด็กเพื่อป้องกันอันตรายจากการสำลักหรือกลืน
- ID: Jauhkan perangkat elektronik kecil dan bagian-bagiannya dari jangkauan anak-anak untuk mencegah bahaya tersedak atau menelan.



info@eiotclub.com

[@eiotclub](https://www.instagram.com/eiotclub)